

# Quitérios®

ra<sup>Q</sup>uited®





## DIVERSITÉ DES SOLUTIONS

- ✓ Racks 19" pour **application murale** - avec **6U, 8U, 13U** et **17U** - et en **pavement** - avec **24U**
- ✓ Racks 10" pour **application murale** avec **6U**
- ✓ Disponibles en **couleur blanc** (RAL 9010), **gris** (RAL 7035) et **noir** (RAL 9005)

## FONCTIONNALITÉ

- ✓ **Marquage sur les profils** pour une identification facile du **numéro des Us**
- ✓ **Espace de réserve** supérieur et inférieur




## ACCESSIBILITÉ

- ✓ **Portes latérales** à ouverture facile
- ✓ **Quatre portes avec clé** dans les racks de pavement
- ✓ **Ouvertures coulissantes** aux sommets **pour le passage du câblage**

## FLEXIBILITÉ ET SÉCURITÉ

- ✓ **Profils de fixation réglables** en profondeur
- ✓ **Saillies dans la base et concavités au sommet supérieur**, assurant une plus grande stabilité dans le **superposition de racks**



## RÉSISTANCE ET HARMONIE ESTHÉTIQUE

- ✓ **Porte frontale réversible** avec **verre trempé**
- ✓ Robuste, avec une  **finition parfaite dans toutes les couleurs**

## VENTILATION

- ✓ **Ventilation par convection naturelle** avec possibilité de **ventilation forcée**, à travers le **kit de ventilation** (code 0010139) ou le **panneau avec 3 ventilateurs** (code 0010142)



## RACKS 19"



- ✓ Racks 19" en blanc (RAL 9010) gris (RAL 7035) et noir (RAL9005)
- ✓ Mural (6U / 8U / 13U / 17U)
- ✓ Au Sol (24U)
- ✓ Équipé de panneau passe-cables
- ✓ Porte frontale en verre trempé, réversible et serrure métallique à clé (cod. 002132)
- ✓ Ventilation par convection naturelle et possibilité de ventilation forcée
- ✓ IP20



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSION L x H x P
<b>0010006</b>	RAQUITED 19" MURAL BLANC 6U	600x380x400
<b>0010006C</b>	RAQUITED 19" MURAL GRIS 6U	600x380x400
<b>0010006P</b>	RAQUITED 19" MURAL NOIR 6U	600x380x400



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSION L x H x P
<b>0010008</b>	RAQUITED 19" MURAL BLANC 8U	600x460x400
<b>0010008C</b>	RAQUITED 19" MURAL GRIS 8U	600x460x400
<b>0010008P</b>	RAQUITED 19" MURAL NOIR 8U	600x460x400



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSION L x H x P
<b>0010013</b>	RAQUITED 19" MURAL BLANC 13U	600x690x400
<b>0010013C</b>	RAQUITED 19" MURAL GRIS 13U	600x690x400
<b>0010013P</b>	RAQUITED 19" MURAL NOIR 13U	600x690x400



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSION L x H x P
<b>0010017</b>	RAQUITED 19" MURAL BLANC 17U	600x870x400
<b>0010017C</b>	RAQUITED 19" MURAL GRIS 17U	600x870x400
<b>0010017P</b>	RAQUITED 19" MURAL NOIR 17U	600x870x400



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSION L x H x P
<b>0010024</b>	RAQUITED 19" MURAL BLANC 24U	600x1200x600
<b>0010024C</b>	RAQUITED 19" MURAL GRIS 24U	600x1200x600
<b>0010024P</b>	RAQUITED 19" MURAL NOIR 24U	600x1200x600





## PANNEAUX 19"



0010164



0010165



0010166



0010120



0010121



0010123



0010134



0010136



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSION L x H
<b>0010164</b>	PANNEAU RAQUITED 19" CC5 1U	485x43
<b>0010165</b>	PANNEAU RAQUITED 19" CC9 1U	485x43
<b>0010166</b>	PANNEAU RAQUITED 19" CC12 1U	485x43

Panneaux équipés de Répartiteur Coaxial (CC) à 5/ 9/ 12 sorties pour S/MATV ou CATV. Ces panneaux comprennent des charges 75Ω.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSION L x H
<b>0010120</b>	PANNEAU RAQUITED 19" PC6 1U	485x43
<b>0010121</b>	PANNEAU RAQUITED 19" PC8 1U	485x43
<b>0010123</b>	PANNEAU RAQUITED 19" PC12 1U	485x43

Panneaux équipés de Répartiteur Paire Cuivre (PC) catégorie 6, avec 2 entrées et 6/ 8/ 12 sorties, pour la distribution de voix (jusqu'à 3 opérateurs) et/ou pour établir un réseau de données, à l'aide d'équipements actifs.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSION L x H x P
<b>0010126</b>	PANNEAU RAQUITED 19" P/ FO48 S/ ÉTAGÈRE 1U	485x43
<b>0010128</b>	PANNEAU RAQUITED 19" VIDE P/ FO48 A/ ÉTAGÈRE 1U	485x43
<b>0010129</b>	PANNEAU RAQUITED 19" TIROIR P/ 24 FO 1U	485x43x230
<b>0010130*</b>	PANNEAU RAQUITED 19" ÉTAGÈRE P265 1U	485x43x265
<b>0010131**</b>	PANNEAU RAQUITED 19" ÉTAGÈRE P420 1U	485x43x420

\* Étagère avec 265mm de profondeur pour les racks de 400mm de profondeur.

\*\* Étagère avec 420mm de profondeur pour les racks de 600mm de profondeur.

<b>0010134</b>	PANNEAU RAQUITED 19" PASSE CÂBLES A/ BROSSE 1U	485x43
<b>0010136</b>	PANNEAU RAQUITED 19" PASSE CÂBLES 1U	485x43

Panneaux pour passage des câbles.

<b>0010135</b>	PANNEAU RAQUITED 19" A/ MAILLON 1U	485x43
----------------	------------------------------------	--------

Panneau pour organisation des câbles.

Ces panneaux incluent un kit de vis de fixation au châssis (code 0010170).  
Panneaux blancs (RAL 9010).

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSION L x H
<b>0010142</b>	PANNEAU RAQUITED 19" 3 VENT 1U	485x43
Panneau avec 3 ventilateurs. Bouton ON/OFF à l'avant.		
<b>0010145</b>	OBTURATEUR RAQUITED 19" 1U	485x43
<b>0010146</b>	OBTURATEUR RAQUITED 19" 2U	483x89
<b>0010148</b>	PANNEAU RAQUITED 19" 6 PRISES A/ INTERR 1U	485x43
<b>0010149</b>	PANNEAU RAQUITED 19" 6 BLOC MULTIPRIS A/ DISJ 1U	485x43
Panneaux équipés de prises de type schuko avec interrupteur (code 0010148) ou avec disjoncteur (code 0010149).		
<b>0010150</b>	PANNEAU RAQUITED 19" VIDE P/ 24 RJ45 1U	485x43
Panneau vide 24 portes à équiper de connecteurs RJ45 (code 0023570), avec guide des câbles.		
<b>0010152</b>	PANNEAU RAQUITED 19" 24RJ45 CAT6 1U	485x43
Panneau équipé de 24 connecteurs RJ45 CAT6, avec guide des câbles.		
<b>0010153</b>	PANNEAU RAQUITED 19" VD P/24 RJ45 S/ GUIDE CÂBLES 1U	485x43
Panneau vide avec 24 portes à équiper de connecteurs RJ45 CAT6 (code 0023570), sans guide des câbles.		
<b>0010158</b>	PANNEAU RAQUITED 19" VD P/ 24 ADAPTATEURS F/F 1U	485x43
Panneau vide à équiper de 24 adaptateurs de type F/F (code 0023552).		
<b>0010162</b>	PANNEAU RAQUITED 19" VIDE P/ 10 F/F + 10 RJ45 1U	485x43
Panneau vide à équiper de 10 adaptateurs de type F/F (code 0023552) + 10 connecteurs RJ45 CAT 6 (code 0023570).		
<b>0010163</b>	PANNEAU RAQUITED 19" VD P/ 8 RJ45 + 8 F/F + 8 FO 1U	485x43
Panneau vide à équiper de 8 connecteurs RJ45 CAT6 (code 0023570), 8 connecteurs F/F (code 0023552) et 8 adaptateurs doubles SC/APC (code 0023513).		



0010145



0010146



0010148



0010149



Ces panneaux incluent un kit de vis de fixation au châssis (code 0010170).  
Panneaux blancs (RAL 9010).

## RACKS 10"

- ✓ Racks 10" en blanc (RAL 9010), gris (RAL 7035) et noir (RAL 9005)
- ✓ Application murale – 6U
- ✓ Porte frontale réversible avec serrure métallique à clé
- ✓ Ventilation par convection naturelle
- ✓ IP20



### RACKS 10"

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSION L x H x P
<b>00100708B</b>	RAQUITED 10" MURAL BLANC 6U	300x340x260
<b>00100708C</b>	RAQUITED 10" MURAL GRIS 6U	300x340x260
<b>00100708P</b>	RAQUITED 10" MURAL NOIR 6U	300x340x260



**PANNEAUX 10"**

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSION L x H
00100840	PANNEAU RAQUITED 10" 24 PORTES VIDE 2U	255x89
Panneau vide avec 24 portes à équiper connecteurs RJ45 CAT6 (code 0023570).		
00100842	PANNEAU RAQUITED 10" CC5 1U	255x44
Panneau équipé de Répartiteur Coaxial (CC) à 5 sorties pour S/MATV ou CATV. Comprend des connecteurs de compression droits et charges 75Ω.		
00100844	PANNEAU RAQUITED 10" PC6 2U	255x89
Panneau équipé de Répartiteur Paire Cuivre (PC), catégorie 6, avec 2 entrées et 6 sorties, pour la distribution de voix (jusqu'à 3 opérateurs) et/ou pour établir un réseau de données, à l'aide d'équipements actifs.		
00100846	PANNEAU RAQUITED 10" VIDE P/ 8 RJ45 1U	255x44
Panneau vide à équiper jusqu'à 8 connecteurs RJ45 (code 0023570).		
00100848	PANNEAU RAQUITED 10" VIDE P/ 8 FICHES F/F 1U	255x44
Panneau vide à équiper jusqu'à 8 adaptateurs de type F/F (code 0023552).		
00100850	PANNEAU RAQUITED 10" VIDE P/ 8 FO 1U	255x44
Panneau vide à équiper jusqu'à 8 adaptateurs doubles SC/APC pour Fibre Optique (code 0023512 ou 0023513).		
00100852	PANNEAU RAQUITED 10" PASSE-CÂBLES 1U	255x44
00100854	PANNEAU RAQUITED 10" AVEUGLE 1U	255x44
00100856	PANNEAU RAQUITED 10" ÉTAGÈRE 1U	255x44



Ces panneaux incluent un kit de vis de fixation au châssis (code 0010170).  
Panneaux blancs (RAL 9010).



### ACCESSOIRES

CODE	DÉSIGNATION
002132	SERRURE MÉTALLIQUE CLÉS IDENTIQUES
0010139	KIT VENTILATION A/ THERMOSTAT
0010170	RAQUITED KIT 4 VIS ÉCROU
0023508	CASSETTE DE LOVAGE 24 FO
0023510	PRISE TERMINALE OPTIQUE P/ 2 SC/APC DUPLEX
0023511	ADAPTATEUR FO SC/APC SIMPLE A/ PROTECTION
0023513	ADAPTATEUR FO SC/APC DUPLEX A/ PROTECTION
0023550	FICHE COMPRESSION ANGULAIRE DOUILLE
0023551	FICHE COMPRESSION DROITE A/ FILET
0023552	ADAPTATEUR F/F
0023554	FICHE COMPRESSION ANGULAIRE A/ FILET
0023570	CONNECTEUR RJ45 CAT6
0023574	CONNECTEUR RJ45 CAT6 BLINDE
0023575	CONNECTEUR RJ45 CAT6A BLINDE
0023580	JARRETIÈRE RJ45 CAT6 0,5M
00235801	JARRETIÈRE RJ45 CAT6 1M
0023590	KIT 4 ROULETTES P/ RAQUITED
00236	OUTIL CRAVAGE VDI 3G
00237	OUTIL CRAVAGE S110
00238	OUTIL CRAVAGE RJ11/12/45
0023820	PINCE COMPRESSION CONNECTEURS F 90°
0023830	PINCE DÉNUDAGE RG59/RG6/RG7/RG11

### JARRETIÈRE DE FIBRE OPTIQUE

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSION (m)
0023514	JARRETIÈRE FO SC/APC 2m	2
002351406	JARRETIÈRE FO SC/APC 6m	6
002351408	JARRETIÈRE FO SC/APC 8m	8
002351412	JARRETIÈRE FO SC/APC 12m	12
002351416	JARRETIÈRE FO SC/APC 16m	16
002351420	JARRETIÈRE FO SC/APC 20m	20
002351425	JARRETIÈRE FO SC/APC 25m	25
002351430	JARRETIÈRE FO SC/APC 30m	30
002351435	JARRETIÈRE FO SC/APC 35m	35
002351440	JARRETIÈRE FO SC/APC 40m	40
002351445	JARRETIÈRE FO SC/ APC 45m	45
002351450	JARRETIÈRE FO SC/APC 50m	50
002351452	JARRETIÈRE FO SC/APC 52m	52
002351455	JARRETIÈRE FO SC/APC 55m	55
002351458	JARRETIÈRE FO SC/APC 58m	58
002351460	JARRETIÈRE FO SC/APC 60m	60
002351465	JARRETIÈRE FO SC/APC 65m	65

Câble constitué de 2 fibres optiques avec 2 connecteurs SC/APC.  
Autres options de mesure, sur demande.





# **Quitérios®**



*Voir la vidéo*